



כ' באב, התשפ"א
29/07/2021
סימוכין: 598326121

לכבוד

רופאי המחוזות והנפות
מנהלי האגפים הרפואיים, קופות החולים
מנהלי בתי החולים הכלליים

הנדון: מתן תרכיב palivizumab למטופלים בסיכון גבוה למניעת RSV בתחלואה מחוץ לעונת החורף

מחודש מאי 2021, אנו רואים התפרצות של Respiratory syncytial virus (RSV) מחוץ לעונה הרגילה בחודשי נובמבר עד מרץ. לאור העלייה בתחלואה משרד הבריאות החליט לחסן קבוצות סיכון בתרכיב סביל. ככלל, יש לחסן על פי הנחיות בתדריך החיסונים. להלן ההנחיות היוצאות מן הכלל.

1. **התיות לקבלת התרכיב:** בעונה זו, התכשיר מומלץ מ-1/8/2021 עד 31/10/2021. הגיל ייקבע לפי גיל המטופל ב-1/8/2021. לכל הילדים הזכאים לטיפול מונע, יש להמשיך ולתת את התכשיר עד 31/10/2021.

א	ילדים שנולדו פגים הלוקים במחלת ריאות כרונית הזקוקים לטיפול בחמצן.	עד גיל שנתיים
ב	ילדים שנולדו פגים הלוקים במחלת הריאות BPD (bronchopulmonary dysplasia) שאובחנה אצלם ע"י צילום חזה אופייני וסימנים קליניים בגיל מתוקן של 36 שבועות הריון ושנזקקו לטיפול באחד מאלה: חמצן, משתנים, קורטיקוסטרואידים או מרחיבי סימפונות.	עד גיל שנה
ג	ילדים שנולדו בטרם מלאו 32 שבועות הריון + 6 ימים.	עד גיל שנה
ד	ילדים הסובלים ממחלת לב מולדת ובהתקיים אחד מאלה: 1. ילדים המקבלים טיפול תרופתי לאי ספיקת לב. 2. ילדים עם יתר לחץ דם ריאתי בינוני עד חמור. 3. ילדים עם מחלת לב כחלונית (cyanotic)	עד גיל שנה
ה	ילדים ללא תלות בשבוע הלידה, שנולדו במשקל נמוך מ-1 ק"ג.	עד גיל שנה
ו	ילדים ללא תלות בשבוע הלידה, הסובלים ממחלת ריאות כרונית קשה**	עד גיל שנה
ז	ילדים שנולדו בטרם מלאו 34 שבועות הריון + 6 ימים.	עד גיל חצי שנה

הצורך במתן התכשיר ייקבע ע"י רופא מומחה (רופא ריאות, רופא קרדיולוג או מומחה אחר שמטפל בילד), אך בהתאם להתיות הנ"ל.

* התיות לשימוש בתכשיר הכלולות בסל השירותים של קופות החולים.

** מחלת ריאות כרונית קשה מוגדרת בילד המצוי בתחילת העונה (1/8/2021), כאשר הינו זקוק לטיפול במחלת הריאה הכרונית באחד מהבאים: חמצן, משתנים, מרחיבי סימפונות בשאיפה, סטרואידים במתן סיסטמי.



שרותי בריאות הציבור
אגף לאפידמיולוגיה
Division of Epidemiology

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

2. אופן השימוש:

התרכיב ניתן במזרק המוכן מראש. אין צורך לדלל.

3. **משך העונה:** עונת תחלואה חריגה זו תימשך מ-1/8/2021 עד 31/10/2021. מ-1/11/2021 יש להשתמש בהתוויות הרגילות לחורף (נובמבר עד מרץ) בלבד. מתחילת נובמבר, אין להמשיך לחסן מטופלים בתרכיב אם אינם עונים על התוויות של החורף. תינוקות שהיו זכאים בקיץ וממשיכים להיות זכאים בחורף ימשיכו לקבל בחורף לכל העונה (עד מרץ 2022).

4. **סיום מוקדם של העונה:** אם תהיה ירידה בתחלואה לפני חודש אוקטובר, משרד הבריאות יעדכן על הצורך בלהמשיך לתת את התרכיב בעונה חריגה זו.

הואילו להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

אמייליה אניס

ד"ר אמיליה אניס

מנהלת האגף לאפידמיולוגיה